New Guinea Gold Corporation: Explorationsbohrergebnisse von der Kavursuki-Zone

22.12.2011 | Redaktion

New Guinea Gold Corporation veröffentlichte gestern Probenergebnisse von den Diamantbohrlöchern 11KVD039 und 11KVD040. Die Abschnitte stammen von der Kavursuki-Zone. Die Zone ist Teil des Sinivit-Projekts in Papua Neuguinea. Die Bohrlöcher lieferten die folgenden Abschnitte:

11KVD 039:

• 1,0 m mit 1,93 g/t Gold • 3,4 m mit 1,80 g/t Gold • 3,0 m mit 2,06 g/t Gold • 15,6 m mit 2,47 g/t Gold - darin 3,3 m mit 4,62 g/t Gold - sowie 1,0 m mit 6,07 g/t Gold

11KVD 040:

• 1,6 m mit 1,35 g/t Gold

© Redaktion MinenPortal.de

Dieser Artikel stammt von Minenportal.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.minenportal.de/artikel/18330--New-Guinea-Gold-Corporation~-Explorationsbohrergebnisse-von-der-Kavursuki-Zone.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Minenportal.de 2007-2024. Es gelten unsere <u>AGB</u> und <u>Datenschutzrichtlinen</u>.

11.05.2024 Seite 1/1