

# Revival Gold erbohrt 1,5 g/t Gold über 15,8 m und 1,07 g/t Gold über 18,0 m in oberflächennahen Oxiden bei Haidee

30.01.2023 | [IRW-Press](#)

Toronto, 30. Januar 2023 - [Revival Gold Inc.](#) (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der letzten sechs von achtzehn Kernbohrungen bekannt zu geben, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 des Unternehmens im Bereich der Lagerstätte Haidee auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) in Idaho, USA, niedergebracht wurden. Jede der sechs heute veröffentlichten Bohrungen durchteufte eine oberflächennahe, oxidierte Goldmineralisierung, deren Goldgehalte über dem Cut-off-Gehalt liegen.

## Wichtigste Punkte

- 1,51 g/t Gold über 15,8 Meter<sup>1</sup> in AC22-086D
- 1,07 g/t Gold über 18,0 Meter<sup>1</sup> und 0,45 g/t Gold über 13,2 Meter<sup>1</sup> in AC22-089D
- 0,70 g/t Gold über 27,1 Meter<sup>1</sup> in AC22-099D
- 0,42 g/t Gold über 19,9 Meter<sup>1</sup> in AC22-093D

<sup>1</sup>Die wahre Mächtigkeit wird auf mehr als 70 % der Bohrlänge geschätzt.

Das Bohrprogramm 2022 bei Haidee wurde konzipiert, um die aktuelle vermutete, mittels Haufenlaugung gewinnbare Mineralressource der Lagerstätte, hochzustufen und zu erweitern. Insgesamt wurden 18 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.900 Metern niedergebracht. Die heute veröffentlichten Ergebnisse der letzten sechs Bohrungen des Bohrprogramms 2022 umfassen einige hochgradige Goldabschnitte mit einem Metallgehalt, der in der oxidierten Mineralisierung bei Haidee normalerweise nicht vorkommt. Diese Ergebnisse deuten auf die Möglichkeit einer weiteren Ausdehnung der Lagerstätte in Richtung Südwesten in potenziell hochgradigeres Material mit einem geringeren Abraumverhältnis hin.

Wir haben das Infill- und Erweiterungsbohrprogramm 2022 bei Haidee mit einer Goldmineralisierung abgeschlossen, die direkt ab der Oberfläche erbohrt wurde, sowie mit faszinierenden hochgradigen Ergebnissen im südwestlichen Quadranten der Lagerstätte, sagte Hugh Agro, President und CEO. Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen für die aktualisierte Mineralressource bei Haidee und den erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Vormachbarkeitsstudie für die erste Phase der Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs bei Beartrack-Arnett. Die Goldlagerstätte bei Haidee profitiert von einer sehr günstigen metallurgischen Gewinnung, dem Vorhandensein von wenig oder keinen schädlichen Elementen, einer geringen Tiefe der Mineralisierung und einer vorteilhaften Topografie. Jede künftige Erhöhung der Goldgehalte bei Haidee wird sich daher positiv auf die potenzielle Wirtschaftlichkeit auswirken.

## Details:

Die eingehenden Ergebnisse der heute veröffentlichten Bohrlöcher finden Sie in der Tabelle unten:

Bohrung Nr.	Bereich	Azimut (Grad)	Neigung (Grad)	von (m)	
AC22-086D2 einschl.  einschl. einschl.	Haidee	63	-62	16,7	23,0
				20,0	27,0
				28,0	31,0
				44,0	35,0
				44,0	39,0
				48,6	43,0
AC22-089D3	Haidee	65	-59	80,5	84,0
				94,1	98,0
				150,7	154,0
AC22-093D	Haidee	67	-61	20,0	23,0
				9,9	26,0
				20,7	29,0
				79,8	83,0
AC22-094D4	Haidee	64	-60	125,1	129,0
				134,5	138,0
				7,0	142,0
				21,0	146,0
				23,8	150,0
				23,8	154,0
AC22-096D	Haidee	65	-60	28,3	32,0
				28,3	36,0
				76,7	80,0
				101,5	105,0
				117,7	121,0
				117,7	125,0
AC22-099D5	Haidee	63	-65	132,0	136,0
				11,8	140,0
				65,4	144,0
einschl. einschl. einschl.				81,5	85,0
				0,0	89,0
				17,6	93,0
				47,9	97,0
				77,8	101,0
-	-	-	-	111,9	115,0
-	-	-	-	142,8	146,0

1 Die wahre Mächtigkeit beträgt schätzungsweise mehr als 70 % der erbohrten Mächtigkeit (siehe Fußnote 4 unten). Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

2 AC22-086D: Die Gewinnung für die Abschnitte 49,4 m - 22,9 m lag bei 40 % und für 54,0 m - 54,7 m bei 35 %.

3 AC22-089D: Die Rückgewinnung für die Abschnitte 22,4 m - 22,9 m betrug 33%; 23,5 m - 26,0 m betrug 18%; 29,4 m - 30,1 m: 38%; 72,5 m - 74,1 m: 0% und 75,0 - 76,7 m: 29% m - 74,1 m betrug 0%. Die Abschnitte 23,5 m - 26,0 m und 72,5 m - 74,1 m wurden mit 0 g/t Gold in die Gehaltsberechnung einbezogen.

4 AC22-094D: Die Mineralisierung im Abschnitt 23,8 m - 29,5 m verläuft nahezu parallel zur Kernachse. Die wahre Mächtigkeit wird für diesen Abschnitt auf weniger als 30 % geschätzt.

5 AC22-099D: Die Ausbeute für den Abschnitt 11,6 m - 11,97 m betrug 0 %. Dieser Abschnitt wurde mit 0 g/t Au in die Gehaltsberechnung einbezogen.

Abbildung 1 ist eine Draufsicht auf das Lagerstättengebiet Haidee mit den bisherigen Ergebnissen des Bohrprogramms 2022.

Abbildung 1: Draufsicht der Lagerstätte Haidee

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69070/01-30-23RevivalGold-HaideeResultsFINAL\\_DE\\_PRcom](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69070/01-30-23RevivalGold-HaideeResultsFINAL_DE_PRcom)

Abbildung 2 zeigt einen aktualisierten Profilschnitt der Lagerstätte Haidee.

## Abbildung 2: Haidee Lagerstätte Profilschnitt 65-18

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69070/01-30-23RevivalGold-HaideeResultsFINAL\\_DE\\_PRcom](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69070/01-30-23RevivalGold-HaideeResultsFINAL_DE_PRcom)

### QA/QC-Programm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms an ein Schiedslabor geschickt. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt begutachtet und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia) durchgeführt, während die geochemischen Multi-Element-Analysen im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt werden. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden an aus der Hälfte des Bohrkerns entnommenen Proben mittels Brandprobe und AAS mit einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA23) für Beartrack und mittels Brandprobe und AAS mit einer 50-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA24) für Arnett bestimmt. Bei Flachbohrungen, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, wird der Goldgehalt auch mittels Zyanidlaugung mit anschließendem AAS-Verfahren mit einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mittels der ME-MS 61M-Methode durchgeführt.

### Qualifizierter Sachverständige

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration bei Revival Gold Inc., ist der vom Unternehmen benannte qualifizierte Sachverständige für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43 101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat deren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

### Über Revival Gold Inc.

[Revival Gold Inc.](#) ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Die technischen Arbeiten im Rahmen einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die mögliche Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs wurden eingeleitet. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen aus dem Jahr 2022 - aktuell 65,0 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,01 g/t, in denen 2,11 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 46,2 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,31 g/t bzw. 1,94 Millionen Unzen Gold - im Gange (weitere Einzelheiten finden Sie im technischen Bericht NI-43-101 von Revival Gold vom 13. Juli 2022, erstellt von Wood plc). Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Revival Gold hat etwa 91,9 Millionen Aktien im Umlauf und verfügt über einen geschätzten Bargeldbestand von 3 Millionen CAD (Stand 31. Dezember 2022). Alle Angaben in dieser Pressemeldung sind in metrischen Einheiten und in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über [www.revival-gold.com](http://www.revival-gold.com) oder bei SEDAR unter [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

### Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO oder Melisa Armand, Investor Relations  
Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: [info@revival-gold.com](mailto:info@revival-gold.com)

In Europa:  
Swiss Resource Capital AG  
Jochen Staiger & Marc Ollinger  
[info@resource-capital.ch](mailto:info@resource-capital.ch)  
[www.resource-capital.ch](http://www.resource-capital.ch)

*Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.*

*Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf den Umfang der Finanzierung, des Abschlusses, der Bedingungen und des erwarteten Abschlussdatums der Finanzierung, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, Explorationsergebnisse, die mögliche Mineralisierung, die Schätzung der Mineralressourcen, die Pläne für die Exploration und Minenererschließung, den zeitlichen Ablauf der Aufnahme der Betriebstätigkeit und Schätzungen zur Marktlage. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche; die Unfähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Barmittel verwendet, oder die Erlöse aus einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens, die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusehen und diesen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf den Preis von Rohstoffen, die Lage auf den Kapitalmärkten, Einschränkungen von Arbeit, internationalen Reisen und Lieferketten; und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

Dieser Artikel stammt von [Minenportal.de](https://www.minenportal.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.minenportal.de/artikel/492492--Revival-Gold-erbohrt-15-g-t-Gold-ueber-158-m-und-107-g-t-Gold-ueber-180-m-in-oberflaechennahen-Oxiden-bei>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by [Minenportal.de](https://www.minenportal.de) 2007-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).